



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS

DATED : 26.11.2025

CORAM :

THE HONOURABLE MR.JUSTICE V. LAKSHMINARAYANAN

W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

and

W.M.P.Nos.41490, 41492, 39979, 39981 & 39984 of 2025

M.Thangavel

S/o. Late Muthusamy,

No.2/90, Ayyagoundampalayam,

Varagurampatti-637 214,

Tiruchengode Taluk, Namakkal District.

... Petitioner in W.P.No.37078 of 2025

K.Padmanaban

S/o. Kandasamy, L302/472,

Kootampalli colony, Tiruchengode,

Namakkal District – 637214.

... Petitioner in W.P.No.35721 of 2025

Vs.

1. The State of Tamil Nadu
Rep.by its Principal Secretary to Government,
Municipal Administration and
Water Supply Department,
Secretariat, Chennai – 600 006.
2. The Managing Director,
Directorate of Municipal Administration,
75, Urban Administrative Building,
Santhome High Road, Raja Annamalaipuram,
Chennai – 600 028.
3. The District Collector,
Namakkal District, Namakkal – 637 003.



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

4. The Tiruchengode Municipality,
Rep.by its Commissioner,
Tiruchengode – 637 211,
Namakkal District.
 5. The Executive Engineer,
Water Development Department,
Sarabanga Basin Division,
Salem – 636 007.
 6. The District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB),
Namakkal District.
- .. Respondents
in both WPs.

[R6 *suo motu* impleaded as per order of this
Court dated 23.10.2025 in W.P.No.37078 of 2025]

Prayer in W.P.No.37078 of 2025: Writ petition is filed under Article 226 of the Constitution of India praying for issuance of a Writ of Certiorarified Mandamus calling for the records relating to the impugned order in Na.Ka. 6843/ 2025/ L2 dated 19.08.2025 issued by the 3rd respondent, quash the same and consequently forbear the respondents from constructing Sewage Treatment Plant (STP) in T.S.No.130/1, Tiruchengode Town, Namakkal District.

Prayer in W.P.No.35721 of 2025: Writ petition is filed under Article 226 of the Constitution of India praying for issuance of a Writ of Certiorarified Mandamus calling for the records relating to the impugned order in Na Ka no. 6843/202/AL2 dated 19.08.2025 issued by the respondent no. 3 and quash the same and consequently forbear the respondents from constructing sewage treatment plant inside the Koottapalli Lake corresponding channels water spread areas etc.



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

comprised in T.S.No. 130/1 in ward F, block 14, Tiruchengode Town,
Namakkal District.

WEB COPY

In both WPs.

For Petitioner : Ms.M.Adhishree
for Mr. N.Manokaran
(WP.No.37078/2025)

For Petitioner : Mr. Bharanidharan S
(WP.No.35721/2025)

For Respondents : Dr.T.Seenivasan
Special Government Pleader
for R1, R2 and R4
Mr.L.S.M.Hasan Faizal
Additional Government Pleader
for R3 and R5

Mr.B.N.Suchindran,
(W.P.No.37078/2025)

Standing Counsel for TNPCB
for R6

Mr.V.Gunasekar
(W.P.No.35721/2025)

Standing Counsel for TNPCB
for R6

COMMON ORDER

In terms of the order passed on 06.11.2025, the respondent has
caused an inspection and has submitted the following report:-



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

WEB COPY

அனுப்புநர்
நவாட்சி ஆணையர்,
திருச்செங்கோடு,
நாமக்கல் மாவட்டம்.

பெறுநர்
திரு. T. சீனிவாசன்,
அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர்,
24, எட்ட, அழகநகர வண்டல்,
2வது தளம்,
மதுரை உயர்நீதிமன்றம்,
ஊர்நிலை,
சென்னை-600 105.
செல் தொலைபேசி: 9488714333.

ந.க.எண். 5502/2023/ஜி.எம். நாள்: 25.11.2025

துவ.

பொருள் : மதுரை உயர்நீதிமன்றம் வழக்கு - W.P.No.35721 மற்றும் 37078/2025 - திருச்செங்கோடு நவாட்சி - வழிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) - கூட்டப்பள்ளி பகுதியில் ஏரேனா எண்.130/1-ல் முன் நுழைவு அணுமதி வழங்கப்பட்டது - திரு.பத்மநாபன் மற்றும் திரு.தங்கவேல் ஆகியோர் STP அமைக்க எதிராக வழக்கு தொடர்ந்தது - 06.11.2025 அன்று விசாரணை நடைபெற்றது - மாற்று ஊர்நிலை செய்து அழிக்கக் கவர்ச்சிக் கோரியது - தொடர்பாக.

- பரிகாரம் : 1. அரசாணை (நிலை) எண்.50, நவாட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நான்.15.03.2024,
2. மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், நாமக்கல் அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண். 6843/2025/எம்2, நான்.19.08.2025,
3. திரு.பத்மநாபன் மற்றும் திரு.தங்கவேல் ஆகியோர் தொடர்ந்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற வழக்கு எண்.35721 மற்றும் 37078/2025 ஜி.எம்.கனம் உத்தரவு நான்.25.09.2025,
4. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நாமக்கல் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.6843/2025/எம்2, நான்.29.08.2025,
5. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நாமக்கல் அவர்களால் பல்வேறு துறை அலுவலர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தல தணிக்கை குறித்த அறிவினை நீதிமன்றத்தில் 23.10.2025 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது,
6. விசாரணை தலைமை மற்றும் குழுவால் பொறியாளர், தமிழ்நாடு மாகாண்டுப்பாட்டு வாரியம், சேலம் அவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தல தணிக்கை குறித்த அறிக்கை நீதிமன்றத்தில் 06.11.2025 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது,
7. தாக்களின் கடிதம் நான்.06.11.2025,
8. மதுரை உயர்நீதிமன்றம் நீதிப்பேரவை எண்.37078, 35721/2025, நான்.06.11.2025,
9. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நாமக்கல் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.6843/2025/எம்2, நான்.10.11.2025,
10. தீர்மானத்தைக் கீழே எண்ணிட்ட கடிதம் நான்.19.11.2025

திருச்செங்கோடு நவாட்சியில் வெளியிடப்படும் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட தண்ணீரை சுத்திகரிப்பு செய்ய நகரின் கடைசி பகுதியான ஜி.எம்.கனம் அமைப்பில் தாழ்வான பகுதியான கூட்டப்பள்ளி அருகே உள்ள ஏரேனா எண்.130/1-ல் வழிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) அமைக்க பரிகாரம் 2-ல் காணும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், நாமக்கல் செயல்முறைகளின்படி, முன் நுழைவு அணுமதி வழங்கப்பட்டது.

மேலும், வழிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்குகள் கீழே 06.11.2025 அன்று நடைபெற்ற வழக்கு விசாரணையில் மேற்கண்ட ஏரேனா எண்.130/1-ல் தமிழ்நாடு மாகாண்டுப்பாட்டு வாரியம்



நிபந்தனைகளின்படி, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) அமைக்க இயலாது என்பதால் நகராட்சி எல்லைக்குள்ளே அல்லது சுற்றுப்புறத்திலே மாஸ்ட்டு ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் நகராட்சி ஆணையர் ஆகியோரால் இடம் தேர்வு செய்து அதன் விவரத்தை 2 வாரத்திற்குள் (26.11.2025) நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டது.


இந்நிலையில், பரீட்சை 9-ல் காலூம் மாஸ்ட்டு ஆட்சித்தலைவர், நாமக்கல் அயர்க்களம் கட்டிடத்தில் தமிழ்நாடு மாநகட்டுப்பாட்டு வாரிய நிபந்தனைகளின்படி, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) அமைக்க உகந்த மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்து 26.11.2025 அன்று வரவுகள் விவரத்தைக்கு சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, பரீட்சை 10-ல் காலூம் இல்லுமல்ல கட்டிடத்தில் வாரியால் 24.11.2025-க்குள் மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்து வழங்க வேளி இந்நகராட்சி வருவாய் கோட்டாட்சியர், நகரமையு அலுவலர்/நகராட்சி பொறிப்பாளர், வட்டாட்சியர் மற்றும் நகராட்சி ஆய்வாளர் ஆகியோரிடம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், வருவாய் கோட்டாட்சியர் அறிவுறுத்தலின்படி, 24.11.2025 அன்று நகரமையு அலுவலர்/நகராட்சி பொறிப்பாளர், உதவி பொறிப்பாளர்கள், நகரமையு ஆய்வர் மற்றும் நகராட்சி ஆய்வாளர் ஆகியோர் சரீரே எண்:130/1 வட்டப்பள்ளி அருகில் உள்ள நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி மற்றும் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள கிராம பஞ்சாயத்துகளில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) அமைக்க ஏதுவான இடம் தேர்வு செய்து கன ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அதன்படி, கீழ்க்கண்ட கீழ்க்கண்ட மட்டுமே கண்டறிப்பட்டது.

வ.எண்	சரீரே எண்	கிராமம்	புறப்பளவு	வகைப்பாடு	நகராட்சி எல்லைக்குள்ளேயுள்ள பகுதியில்
1	131/11	வாசுதேவப்பட்டு	0.57 ஏக்கர்	தரிசு	1.2 மீ.
2	132	வாசுதேவப்பட்டு	20.05 ஏக்கர்	ஒடை	1.5 மீ.

தகராட்சி எல்லைக்குள் வேறு மாற்று இடம் இல்லாத நிலையில், மேற்கண்ட இடம் இடங்கள் மட்டுமே கண்டறிப்பட்ட நிலையில், வரிசை எண்:1-ல் உள்ள சரீரே எண்:131/11 ஆனது 0.57 ஏக்கர் மட்டுமே உள்ளதால் STP அமைக்க இயலாது என்பதால், மேலும், வரிசை எண்:2-ல் உள்ள சரீரே எண்:132 ஆனது 20.05 ஏக்கர் உள்ள நிலையில் நிலத்தின் வகைப்பாடு ஒடை என உள்ளதால், தமிழ்நாடு மாநகட்டுப்பாட்டு வாரிய நிபந்தனைகளின்படி STP அமைக்க இயலாது. இந்த கிராமம் இடங்களை தவிர வேறு மாற்று இடம் ஏதுவும் நகராட்சி எல்லைக்குள்ளே அல்லது சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள கிராம பஞ்சாயத்துகளிலே உபயோகப்படுத்தப்பட்ட இடம் செல்லும் வழித்தடத்தில் இல்லை.

எனவே ஏற்கனவே முன் அனுமதி வழங்கப்பட்ட சரீரே எண்:130/1- வட்டாட்சியர் தரிசு இடத்தை தரிசு வேறு மாற்று இடம் எதுவும் அருகில் இல்லை என்ற விவரம் பணிவுடன் தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும், இது குறித்து, 26.11.2025 அன்று வரவுகள் விவரத்தைக்கு விவரத்தையும் பொறுட்டு நீதிமன்றத்தில் அறிக்கையாக தாக்கல் செய்யுமாறு கனிவுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.


ஆணையர்,
திருச்செங்கோடு நகராட்சி

நகல் பணித்தனுப்பப்படுகிறது

1. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்கள், சென்னை-28.
2. நகராட்சி நிர்வாக இணை இயக்குநர் அவர்கள், சென்னை-28.
3. நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், சென்னை.



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

WEB COPY

2.Yet again, he made a submission that Survey No.130/1, Ward F, Block 14, Thiruchengode Town and Taluk, Namakkal District, is the only location available for the establishment of Sewerage Treatment Plan (STP). On the basis of the report submitted by the Tamil Nadu Pollution Control Board, this Court had earlier concluded that the area is unfit for establishment of STP. Hence, the respondent shall search for other suitable alternate location and not insist on Survey No.130/1.

3.In view of the above, no further orders are necessary in this writ petition and accordingly, this Writ Petition stands closed. Consequently, the connected miscellaneous petitions are also closed. No costs.

26.11.2025

krk

Index : Yes / No
Internet : Yes / No
Neutral Citation : Yes / No



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

WEB COPY

- To
1. The Principal Secretary to Government,
State of Tamil Nadu
Municipal Administration and
Water Supply Department,
Secretariat, Chennai – 600 006.
 2. The Managing Director,
Directorate of Municipal Administration,
75, Urban Administrative Building,
Santhome High Road,
Raja Annamalaipuram,
Chennai – 600 028.
 3. The District Collector,
Namakkal District,
Namakkal – 637 003.
 4. The Commissioner,
Tiruchengode Municipality,
Tiruchengode – 637 211,
Namakkal District.
 5. The Executive Engineer,
Water Development Department,
Sarabanga Basin Division,
Salem – 636 007.
 6. The District Environmental Engineer,
Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB),
Namakkal District.



WEB COPY



W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025

V. LAKSHMINARAYANAN, J.

krk

W.P.Nos.37078 & 35721 of 2025
and
W.M.P.Nos.41490, 41492, 39979,
39981 & 39984 of 2025

26.11.2025